

**ELIMINATION ET RECYCLAGE
SERVICE DE BENNES
TRANSPORTS
MATÉRIAUX**

**ENTSORGUNG UND RECYCLING
MULDENMIETE
TRANSPORTE
MATERIAL**

Centre de tri Tribel SA

Les déchets triés sont évacués dans différentes décharges :

- Les déblais à la décharge Buchser à Court.
- Le béton et l'enrobé bitumineux dans le centre de tri Tribel SA, Belprahon.
- Le bois, les déchets incinérables, non incinérables, et matériaux inertes à la décharge Celtor, Tavannes.
- Les briques, pierres, tuiles à la décharge Demat, Tavannes.

Déchets spéciaux

Les déchets spéciaux non listés ici doivent être directement remis à une entreprise agréée pour leur élimination. En cas de livraison de déchets spéciaux à notre insu, des frais supplémentaires (comprenant le chargement, le transport et l'élimination) seront facturés avec un supplément de 25 %.

Nous fournissons :

Matériaux

- Groise, provenance Matériaux Sabag à Courrendlin.
- Matériel recyclé (béton de déconstruction et dégrappage d'enrobé bitumineux des routes et places) provenant de notre centre de tri Tribel SA, Belprahon.

Blocs en béton

- Empilable et multi fonction, le système de blocs de béton permet de délimiter des surfaces.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Tribel SA

Route du Grandval 4, 2744 Belprahon
Tél. 032 493 10 92, info@tribel.ch

De Luca SA Succursale Moutier

Rue des Oeuches 9, 2740 Moutier
Tél. 032 493 10 92, moutier@deluca.ch

Der vorsortierte Abfall wird in verschiedene Deponien transportiert:

- Aushubmaterial in die Deponie Buchser in Court.
- Beton und Bitumen-Strassenbelag in unserem Sortierzentrum Tribel SA, Belprahon.
- Holz, brennbare, nicht brennbare Bauabfälle und Innertstoffe in der Deponie Celtor, Tavannes.
- Backsteine, Steine, Dachziegel in die Deponie Demat, Tavannes.

Sondermüll

Sondermüll, der hier nicht aufgelistet ist, muss direkt einem zugelassenen Unternehmen zur Entsorgung übergeben werden. Wird Sondermüll ohne unser Wissen angeliefert, werden zusätzliche Kosten (einschliesslich Verladung, Transport und Entsorgung) mit einem Zuschlag von 25 % in Rechnung gestellt.

Wir bieten:

Baustoffe

- Mergel von Matériaux Sabag in Courrendlin.
- Recyclingmaterial (Betonabbruch und Belagsaufbruch) aus unserem Sortierzentrum Tribel SA, Belprahon.

Betonblöcke

- Stapelbar und flexibel, das Betonsteinsystem kann zur Abgrenzung von Flächen eingesetzt werden.






Liste de prix
Preisliste

A	BENNES 4–11 m³ POUR CAMION MULTI-BENNE 3 ESSIEUX	MULDEN 4–11 m³ FÜR LASTWAGEN MULTI-MULDE 3 ACHSEN	4
B	BENNES 10–38 m³ POUR CAMION MULTI-ROLL 4 ESSIEUX	MULDEN 10–38 m³ FÜR LASTWAGEN MULTI-ROLL 4 ACHSEN	6
C	LOCATION DE BENNES AVEC TRANSPORT INCLUS	MIETE DER MULDE EINSCHLIESSLICH TRANSPORT	8
D	TAXES DE DÉCHARGE	ENTSORGUNGSGEBÜHR	9
E	FOURNITURE DE MATÉRIAUX	MATERIALVERKAUF	9
F	TRANSPORTS EN RÉGIE	TRANSPORTE IN REGIE	10
G	BLOCS EN BÉTON	BETONBLÖCKE	11




Prix hors TVA / Preise ohne MWST

Conditions de paiements : 30 jours net / Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto



A Bennes 4–11 m³ pour camion Multi-benne 3 essieux Mulden 4–11 m³ für Lastwagen Multi-Mulde 3 Achsen

	Grandeur Grösse	Type Typ	Dimensions (m) Masse (m)		
			Larg. Breite	Long. Länge	Haut. Höhe
	4 m ³	Benne normale Normalmulde	1.70	3.50	0.90
	4 m ³	Benne normale fermée Normale Deckelmulde	1.70	3.50	1.60
	4 m ³	Benne plate avec 2 portes 2-türige Flachmulde	1.90	3.70	0.80
	7 m ³	Benne plate avec 1 porte 1-türige Flachmulde	2.00	4.50	0.90
	7 m ³	Benne normale Normalmulde	1.70	3.90	1.60






A Bennes 4–11 m³ pour camion Multi-benne 3 essieux Mulden 4–11 m³ für Lastwagen Multi-Mulde 3 Achsen

	Grandeur Grösse	Type Typ	Dimensions (m) Masse (m)		
			Larg. Breite	Long. Länge	Haut. Höhe
	7 m ³	Benne normale fermée Normale Deckelmulde	1.60	3.75	1.65
	7 m ³	Benne étanche à la pluie Mulde wasserdicht	1.60	3.75	1.65
	11 m ³	Benne normale Normalmulde	1.90	4.50	1.60

B Bennes 10–38 m³ pour camion Multi-roll 4 essieux Mulden 10–38 m³ für Lastwagen Multi-Roll 4 Achsen

	Grandeur Grösse	Type Typ	Dimensions (m) Masse (m)		
			Larg. Breite	Long. Länge	Haut. Höhe
	10 m ³	Benne avec rampe Rampenmulde	2.50	5.75	0.80
	10 m ³	Benne avec porte Mulde mit Türe	2.50	5.75	0.80
	11 m ³	Benne avec porte Mulde mit Türe	2.50	6.15	1.10
	12 m ³	Benne avec porte Mulde mit Türe	2.50	6.25	1.20
	16 t	Silo pour enrobé bitum. Silo für Bitumen- Strassenbelag	2.50	5.80	1.50

B Bennes 10–38 m³ pour camion Multi-roll 4 essieux Mulden 10–38 m³ für Lastwagen Multi-Roll 4 Achsen

	Grandeur Grösse	Type Typ	Dimensions (m) Masse (m)		
			Larg. Breite	Long. Länge	Haut. Höhe
	15 m ³	Benne avec porte Mulde mit Türe	2.50	5.40	1.50
	20 m ³	Benne avec porte Mulde mit Türe	2.50	5.85	1.75
	25 m ³	Benne avec porte Mulde mit Türe	2.50	5.85	2.25
	30 m ³	Benne avec porte Mulde mit Türe	2.50	6.60	2.25
	38 m ³	Benne avec porte Mulde mit Türe	2.50	6.85	2.65
		Plateau abaissé rampe intégrée Abgesenkte Laderampe	2.55	6.75	–

C Location de bennes avec transport inclus Miete der Mulde einschliesslich Transport

Celtor/Demat Tavannes

	CHF/4-11m ³	CHF/10-40m ³
Moutier/Perrefite	305.–	343.–
Belprahon/Eschert	356.–	400.–
Grandval	376.–	s.d.
Crémines	399.–	520.–
Corcelles	404.–	s.d.
Roches	356.–	s.d.
Court	344.–	400.–
Sorvilier	351.–	s.d.
Malleray/Bévilard	368.–	s.d.

s.d. = sur demande / gemäss Anfrage

Tribel SA Belprahon

	CHF/4-11m ³	CHF/10-40m ³
Moutier/Perrefite	208.–	239.–
Belprahon/Eschert	229.–	s.d.
Grandval	s.d.	s.d.
Crémines	s.d.	s.d.
Corcelles	s.d.	s.d.
Roches	s.d.	s.d.
Court	s.d.	s.d.
Sorvilier	s.d.	s.d.
Malleray/Bévilard	s.d.	s.d.

s.d. = sur demande / gemäss Anfrage

Prix hors TVA / Preise ohne MWST

Conditions de paiements : 30 jours net / Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

D Taxes de décharge Entsorgungsgebühr

Celtor

Matériel	Material	CHF/t
Incinérable	Brennbar	184.–
Incinérable et triage	Brennbar und Sortierung	345.–
Non-incinérable	Nicht brennbar	168.–
Bois	Holz	69.–
Matériaux inertes DCMI	Inertstoffe	63.–
Compostable	Kompostierbar	126.–

Demat

Matériel	Material	CHF/t
Briques/Béton/Tuiles/Pierres	Backsteine/Beton/Dachziegel/Steine	40.–

Tribel SA Belprahon

Matériel de démolition	Material	CHF/m ³
Béton non armé < 70/70/50 cm	Betonabbruch unarmiert < 70/70/50 cm	11.–
Béton non armé > 70/70/50 cm	Betonabbruch unarmiert > 70/70/50 cm	21.–
Béton armé < 70/70/50 cm	Betonabbruch armiert < 70/70/50 cm	18.–
Béton armé > 70/70/50 cm	Betonabbruch armiert > 70/70/50 cm	36.–
Eléments en béton	Betonelemente	53.–

Matériaux bitumineux	Ausbauasphalt	
Matériaux bitumineux HAP <250 mg/kg*	Ausbauasphalt PAK <250 mg/kg*	s.d.
Fraisat bitumineux HAP <250 mg/kg*	Ausbauasphalt gefräst PAK <250 mg/kg*	s.d.
Plus-value bloc bitumineux >70/70/50 cm	Zuschlag für Asphaltblöcke >70/70/50 cm	s.d.

* Vérifié par détecteur HAP ou en labo / Überprüft durch HAP-Detektor oder im Labor
s.d. = sur demande selon quantité / Gemäss Anfrage je nach Menge

E Fourniture de matériaux Materiallieferung

Matériel	Material	CHF/m ³
RCA Matériel concassé 0-25 mm	Material zerkleinert 0-25 mm	23.–
RCA Matériel concassé 0-80 mm	Material zerkleinert 0-80 mm	22.–
RCB Matériel concassé 0-25 mm	Material zerkleinert 0-25 mm	29.–
RCB Matériel concassé 0-80 mm	Material zerkleinert 0-80 mm	25.–
Groise de montagne 0-25 mm	Mergel 0-25 mm	25.–

Prix hors TVA / Preise ohne MWST
Conditions de paiements : 30 jours net / Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

F Transports en régie Transporte in Regie

Camion Lastwagen

		CHF/h	Attente Wartezeit CHF/h
Véhicules multi-bennes 3 essieux	Fahrzeuge Multi-Mulde	185.–	139.–
Multi-roll 4 essieux	Multi-Roll 4 Achser	197.–	148.–
Camion interchangeable poire/benne 5 essieux	Auswechselbarer LKW Birne/Kipper 5 Achser	221.–	166.–

Prix hors TVA / Preise ohne MWST

Conditions de paiements : 30 jours net / Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

Indications sur les transports

Le client est responsable d'un bon accès, d'un raccordement d'eau (si nécessaire), de la main d'œuvre pour décharger et charger. Le client est prié de respecter les règlements CNA en vigueur. Sur des chantiers situés en pente, un supplément peut être facturé. La refacturation des augmentations de prix importantes sur les carburants ou des taxes légales sont sous réserve. Les revendications du client suite à un défaut pendant le transport ne sont pas reconnues.

Hinweise zu Transporte

Für gute Zufahrt, Wasseranschluss (wenn nötig), Hilfskräfte zum Entladen und Einbringen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für die Einhaltung der einschlägigen Verordnungen der Suva ist der Auftraggeber verantwortlich. Für Baustellen in Berg- und Hanglagen kann ein Zuschlag verrechnet werden. Die Weiterverrechnung massiver Preiserhöhungen auf Treibstoffe oder gesetzlicher Abgaben werden ausdrücklich vorbehalten. Ansprüche des Auftraggebers infolge einer Störung während des Transports werden nicht anerkannt.

Contact:





Tribel SA

Route du Grandval 4, 2744 Belprahon
Tél. 032 493 10 92, info@tribel.ch

De Luca SA Succursale Moutier

Rue des Oeuches 9, 2740 Moutier
Tél. 032 493 10 92, moutier@deluca.ch

G Blocs en béton Betonblöcke

		Grandeur Masse	Volume Volumen	Poids initial Gewicht	Prix/pce Preis/Stk.
		80 × 80 × 80 cm	0,512 m ³	1200 kg	337.–
		160 × 80 × 80 cm	1,024 m ³	2460 kg	413.–

Prix hors TVA / Preise ohne MWST

Conditions de paiements : 30 jours net / Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

Flexible et empilable, le système de blocs de béton est adapté pour délimiter des surfaces :

- Murs de jardin et murs de soutènement
- Murs de protection et écrans acoustiques
- Enceintes de marchandises en vrac, par exemple gravier, sable, déchets de bois, compost, etc.
- Barrages routiers, délimitations de toute sorte
- Fondations pour conteneurs, chalets, cabanes, etc.

Les avantages

- Montage simple, rapide et peu coûteux
- Solidité et stabilité parfaites sur une sous-couche de bonne qualité
- Durable et résistant aux intempéries

Flexibel und stapelbar. Diesbezüglich eignen sich Betonblöcke hervorragend als Abgrenzung diverser Areale und sonstiger Flächen:

- Garten- und Stützmauern
- Schutz- und Lärmschutzwände
- Abgrenzungen für Schüttgut wie Kies, Sand, Hack-schnitzel, Kompost, etc.
- Strassensperren, Begrenzungen aller Art
- Fundamente für Container, Chalets, Hütten, etc.

Vorteile

- Einfache, schnelle und günstige Montage
- Äusserst stabil und standfest auf gutem Untergrund
- Witterungsbeständig und langlebig